


Hurtowe ładowanie danych z pliku csv PORADNIK

W jaki sposób uruchomić narzędzie?

W celu importu danych z pliku csv należy wejść w zakładkę NADAJ PACZKĘ i następnie kliknąć w przycisk „**IMPORTUJ DANE Z CSV**”:



The screenshot shows the 'Nadaj paczkę' (Send parcel) page on the SENDIT website. The navigation menu includes 'OFERTA', 'NADAJ PACZKĘ', 'MOJE KONTO', 'NARZĘDZIA', 'MOJE ALLEGRO', 'FAQ', and 'KONTAKT'. The main heading is 'Nadaj paczkę'. Below it, there is a text block: 'U dołu formularza wyświetlimy wysokość opłaty. Masz wątpliwości dotyczące opcji w formularzu?'. A red arrow points from a callout box to the 'IMPORTUJ DANE Z CSV' button. The callout box contains the text: 'Kliknij tutaj aby załadować dane z pliku CSV i następnie nadać hurtowo przesyłki'. To the right of the callout is the 'NADAJ W PACZKOMACIE' button. Below the text is a section for 'Szablony formularzy wysyłki' with a dropdown menu 'Wybierz szablon z listy:'. A note states: 'Pola oznaczone * są obowiązkowe. Po ich uzupełnieniu u dołu strony zobaczysz wycenę przesyłki.' The form is divided into two columns: 'Dane nadawcy' and 'Dane odbiorcy'. Each column has a 'Książka adresowa' field with a link 'wyświetl zapisane adresy', a 'Kraj' dropdown menu (set to 'Polska'), and input fields for 'Imię i nazwisko lub nazwa firmy', 'Ulica i nr domu', and 'Kod pocztowy'. Information icons are present next to the country dropdowns and the last three input fields.

Jak stworzyć plik w formacie CSV

1. Przykład pliku zapisanego w formacie CSV można znaleźć w zakładce NARZĘDZIA > Hurtowe ładowanie danych z pliku > Załącznik: *Przykładowy plik.csv*
2. Mechanizm obsługuje tekstowe pliki zapisane w formacie CSV, w którym poszczególne kolumny rozdzielane są średnikiem (;).
3. Jedno zlecenie (tj. jeden wiersz w pliku CSV) może liczyć maksymalnie 30 paczek.
4. Sendit obsługuje standardowe kodowanie dla systemu operacyjnego Windows w naszym regionie, tj. środkowoeuropejskim np. Windows-1250, CP-1250.

Uwaga! Sendit.pl nie obsługuje kodowania UTF-8.


Aby zapisać plik CSV w obsługiwanym kodowaniu należy postępować wg instrukcji:

A. Kliknąć w przycisk pakietu Office → „Zapisz jako”

B. Z listy „Narzędzi” wybrać „Opcje sieci Web”

C. Przejść do zakładki „Kodowanie” i z listy wybrać „Środkowoeuropejskie (Windows)” i zatwierdzić.

5. Nagłówki z pliku CSV (wielkość liter ma znaczenie).



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: S_Name, S_Address, S_Zip, S_City, S_Phone, S_Email, S_Contact, P_Cat, S_R_Name, R_Address, R_Zip, R_City, R_Phone, R_Email, R_Contact_Person, P_Courier_Name, P_Comment, P_Content, P_Time. The data row contains: FIRMA SP.Z O.O., POLSKA 10, HALA B, 60-000, Warszawa, 6,12E+08, firma@wl.pl, Jan Kowalski, Jan 1 Nowak, 39, Krakowska, 76-123, Kraków, 600123456, jannowak@pl.pl, Anna Nowak, UPS, DPD, LPS, przedmiot szklany, waza, morning.

Callouts provide the following information:

- Column 1 (S_Name):** Kolorem żółtym zaznaczono pola obowiązkowe. Dane adresowe i kontaktowe Nadawcy, kategorię wagową przesyłki, wybranego kuriera oraz dane adresowe i kontaktowe Odbiorcy
- Column 7 (S_Contact):** Nagłówek wskazuje kategorię wagową przesyłki. W przykładzie paczka ma kategorię do 5 kg, co symbolizuje ostatnia cyfra 5 w nagłówku. Możliwe nagłówki: P_Cat_KP - koperta, P_Cat_5 - paczka do 5kg, P_Cat_10 - paczka do 10kg, P_Cat_20 - paczka do 20kg, P_Cat_30 - paczka do 30kg, P_Cat_50 - paczka do 50kg, P_Cat_70 - paczka do 70kg (tylko kurier UPS)
- Column 15 (P_Courier_Name):** Pole dotyczące nazwy wybranego kuriera. Należy w nie wprowadzić jedną z dwóch wartości: UPS, DPD
- Column 17 (P_Time):** Pole P_Time jest polem nieobowiązkowym oznaczającym czas dostarczenia przesyłki. Można w nie wprowadzić jedną z 3 wartości: normal - dostarczenie między godz. 9 a 18, morning - dostarczenie na rano, tilnoon - dostawa do południa

1) Wymagane wszystkie nagłówki:

S_Name- Imię i nazwisko nadawcy

S_Address- Adres nadawcy

S_Zip- Kod pocztowy nadawcy

S_City- Miasto nadawcy

S_Phone- Telefon nadawcy

S_Email- Email nadawcy

S_Contact_Person- Osoba kontaktowa nadawcy

R_Name- Imię i nazwisko odbiorcy

R_Address- Adres odbiorcy

R_Zip- Kod pocztowy odbiorcy

R_City- Miasto odbiorcy

R_Phone- Telefon odbiorcy

R_Email- Email odbiorcy

R_Contact_Person- Osoba kontaktowa odbiorcy

P_Courier_Name- Kod operatora

- dpd
- ups

2) Wymagany co najmniej jeden nagłówek (przy zleceniu podajemy liczbę paczek danej kategorii wagowej):

P_Cat_KP- Kategoria paczki - kopertówka

P_Cat_5- Kategoria paczki - do 5kg

P_Cat_10- Kategoria paczki - do 10kg

P_Cat_20- Kategoria paczki - do 20kg

P_Cat_30- Kategoria paczki - do 30kg

P_Cat_50- Kategoria paczki - do 50kg

P_Cat_70- Kategoria paczki - do 70kg

Uwaga! Dotyczy tylko przewoźnika **UPS**.

3) Opcjonalne nagłówki (nie ma obowiązku podawania nagłówek opcjonalnych)

P_Comment- Informacje dodatkowe o przesyłce.

P_Content- Zawartość przesyłki.

Usługi dodatkowe:

A_Self_Receive – Odbiór własny (0/1)

Uwaga! Dotyczy tylko przewoźnika **DPD**.

A_By_Hand – Doręczenie do rąk własnych (0/1)

Uwaga! Dotyczy tylko przewoźnika **DPD**.

A_Return_Documents – Zwrot dokumentów (0/1)

A_24h – Dostawa w 24h (0/1)

Uwaga! Dotyczy tylko przewoźnika **UPS**.

A_Saturday – Dostawa w sobotę (0/1)

A_Terminal – Dostawa do terminala (0/1)

P_Cod- Wartość pobrania w PLN

P_Ins- Wartość dodatkowego ubezpieczenia w PLN

Time – Termin dostawy:

- **normal** – dostawa w godz. 9-17
- **morning** – dostawa na rano
- **tillnoon** – dostawa do południa

Powiadomienia email i sms:

Sms_Receive_S - Powiadomienie SMS – „odbiór od nadawcy” (0/1) – dla nadawcy
Sms_Courier_S - Powiadomienie SMS – „wydanie kurierowi” (0/1) – dla nadawcy
Sms_Awizo_S - Powiadomienie SMS – „awizowanie” (0/1) – dla nadawcy
Sms_Deliver_S - Powiadomienie SMS – „doręczenie” (0/1) – dla nadawcy
Sms_Refuse_S - Powiadomienie SMS – „odmowa przyjęcia” (0/1) – dla nadawcy
Email_Receive_S - Powiadomienie Email – „odbiór od nadawcy” (0/1) – dla nadawcy
Email_Courier_S - Powiadomienie Email – „wydanie kurierowi” (0/1) – dla nadawcy
Email_Awizo_S - Powiadomienie Email – „awizowanie” (0/1) – dla nadawcy
Email_Deliver_S - Powiadomienie Email – „doręczenie” (0/1) – dla nadawcy
Email_Refuse_S - Powiadomienie Email – „odmowa przyjęcia” (0/1) – dla nadawcy

Sms_Receive_R - Powiadomienie SMS – „odbiór od nadawcy” (0/1) – dla odbiorcy
Sms_Courier_R - Powiadomienie SMS – „wydanie kurierowi” (0/1) – dla odbiorcy
Sms_Awizo_R - Powiadomienie SMS – „awizowanie” (0/1) – dla odbiorcy
Sms_Deliver_R - Powiadomienie SMS – „doręczenie” (0/1) – dla odbiorcy
Sms_Refuse_R - Powiadomienie SMS – „odmowa przyjęcia” (0/1) – dla odbiorcy
Email_Receive_R - Powiadomienie Email – „odbiór od nadawcy” (0/1) – dla odbiorcy
Email_Courier_R - Powiadomienie Email – „wydanie kurierowi” (0/1) – dla odbiorcy
Email_Awizo_R - Powiadomienie Email – „awizowanie” (0/1) – dla odbiorcy
Email_Deliver_R - Powiadomienie Email – „doręczenie” (0/1) – dla odbiorcy
Email_Refuse_R - Powiadomienie Email – „odmowa przyjęcia” (0/1) – dla odbiorcy

W przypadku jakichkolwiek problemów z tworzeniem i obsługą plików CSV zapraszamy do [kontaktu](#).